

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



м.п.

Т.А. Васильева

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13132 от 23 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, с. ЮСХТ. Распределительная сеть. Проба № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 20.04.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 13:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

*** Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

8. Код образца (пробы): 12.21.13132 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
2	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
3	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13132 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:22					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13132 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:22					
1	Жесткость общая	°Ж	15,2±2,3	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитрат-ионы	мг/дм ³	44,2±4,4	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1.2:3:4.282-18
3	Сульфаты	мг/дм ³	47,9±4,8	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1.2:3:4.282-18
4	Барий	мг/дм ³	0,076±0,015	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
5	Мутность	мг/дм ³	1,7±0,3	не более 1,5 (1,8)***	ГОСТ Р 57164 - 2016
6	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	6,6±2,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц


№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



М.П.

Т.А. Васильева

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13133 от 23 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, ст. Юматово. Распределительная сеть. Проба № 3

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 20.04.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 13:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.13133 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
2	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
3	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13133 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:23					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13133 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:23					
1	Жесткость общая	° Ж	6,8±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	17,4±1,7	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1.2:3:4.282-18
3	Сульфаты	мг/дм3	25,5±2,5	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1.2:3:4.282-18
4	Барий	мг/дм3	0,155±0,031	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
5	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
6	Цветность	градус цветн. (Сг-Со)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



м.п.

Т.А. Васильева

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13134 от 23 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, д. Уптино. Распределительная сеть. Проба № 4

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 20.04.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 13:50

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: договор № Д-12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

8. Код образца (пробы): 12.21.13134 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	0211243 от 20.11.2020	19.11.2021
2	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
3	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13134 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:25					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.04.2021 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 13134 дата начала испытаний 20.04.2021 14:20 дата выдачи результата 23.04.2021 10:25					
1	Жесткость общая	°Ж	5,8±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитрат-ионы	мг/дм3	43,8±4,4	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты	мг/дм3	10,8±1,1	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Барий	мг/дм3	0,110±0,022	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
5	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
6	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Файзуллина З. К., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Гирфатуллина Э. Р., врач по общей гигиене