

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

Л.Ф. Калимуллина

м.п.

2021



### ПРОТОКОЛ

### ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 13218.1 от 24 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, проба №1- д.Юматово

5. Условия отбора, доставки\*

Дата и время отбора: 20.04.2021 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 12:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 12-49 от 13.02.2020

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14.21.13218 14

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                    | Определяемые<br>показатели                                        | Единицы<br>измерения   | Результаты<br>испытаний    | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 20.04.2021 12:10<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13218<br>дата начала испытаний 20.04.2021 12:10 дата выдачи результата 22.04.2021 11:16 |                                                                   |                        |                            |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 14                         | не более 50                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                            | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | 2 КОЕ/ 100 см <sup>3</sup> | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Термотолерантные колиформные бактерии                             | КОЕ/100см <sup>3</sup> | не обнаружено              | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог                                                                                                                           |                                                                   |                        |                            |                                   |                              |

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Русекова Л. Г., фельдшер-лаборант

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
испытательного лабораторного центра

Л.Ф. Калимуллина

М.П.

2021



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13219.1 от 24 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, проба №2- с.ЮСХТ

5. Условия отбора, доставки\*

Дата и время отбора: 20.04.2021 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 12:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 12-49 от 13.02.2020

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14.21.13219 14

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                    | Определяемые<br>показатели                                        | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 20.04.2021 12:10<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13219<br>дата начала испытаний 20.04.2021 12:10 дата выдачи результата 21.04.2021 11:13 |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                            | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                           | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Термотолерантные колиформные бактерии                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог                                                                                                                           |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Русекова Л. Г., фельдшер-лаборант

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

Л.Ф. Калимуллина

М.П.

2021



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13220.1 от 24 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, проба №3- с. ст Юматово

5. Условия отбора, доставки\*

Дата и время отбора: 20.04.2021 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 12:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 12-49 от 13.02.2020

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14.21.13220 14

9. Условия проведения испытаний::Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                    | Определяемые<br>показатели                                        | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 20.04.2021 12:10<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13220<br>дата начала испытаний 20.04.2021 12:10 дата выдачи результата 21.04.2021 11:14 |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                            | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                           | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Термотолерантные колиформные бактерии                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог                                                                                                                           |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Русекова Л. Г., фельдшер-лаборант

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя

Испытательного лабораторного центра



м.п.

2021

Л.Ф. Калимуллина

**ПРОТОКОЛ**

**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 13222.1 от 24 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Республика Башкортостан, Уфимский район, проба №4- д. Уптино

5. Условия отбора, доставки\*

Дата и время отбора: 20.04.2021 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2021 12:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 12-49 от 13.02.2020

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы\*:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 14.21.13222 14

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                    | Определяемые<br>показатели                                        | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 20.04.2021 12:10<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13222<br>дата начала испытаний 20.04.2021 12:10 дата выдачи результата 21.04.2021 11:14 |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С | КОЕ/см3              | 0                       | не более 50                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                                                                                                                                                            | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                           | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Термотолерантные колиформные бактерии                             | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                        | МУК 4.2.1018-01              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог                                                                                                                           |                                                                   |                      |                         |                                   |                              |

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_  Русекова Л. Г., фельдшер-лаборант