

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

06.06.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 14964 от 06.06.2023**

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, проба № 1

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 23.05.2023

Ф.И.О., должность: Гилязов И.Н., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-838 от 20.01.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.23.14964 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/18-04-2023/241242650 от 18.04.2023	17.04.2024
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/18-04-2023/241242651 от 18.04.2023	17.04.2024
3	Спектрофотометр "ПЭ-5400ВИ"	54ВИ206	С-АБ/21-11-2022/203576770 от 21.11.2022	20.11.2023
4	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/08-11-2022/201107112 от 14.11.2022	13.11.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний					
№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14964 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:34					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14964 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:34					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	8,4±1,3	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	20,1±2,0	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	74,2±7,4	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	1,3±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Железо	мг/дм3	0,058±0,017	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий	мг/дм3	0,16±0,05	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кутлуева А. В., Администратор

Конец протокола

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

06.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14966 от 06.06.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. ЮСХТ, проба № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 23.05.2023

Ф.И.О., должность: Гилязов И.Н., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-838 от 20.01.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.23.14966 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/18-04-2023/241242650 от 18.04.2023	17.04.2024
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/18-04-2023/241242651 от 18.04.2023	17.04.2024
3	Спектрофотометр "ПЭ-5400ВИ"	54ВИ206	С-АБ/21-11-2022/203576770 от 21.11.2022	20.11.2023
4	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/08-11-2022/201107112 от 14.11.2022	13.11.2023


10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний					
№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14966 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:36					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14966 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:36					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	16,7±2,5	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	36,1±3,6	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	468±47	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Железо	мг/дм3	0,052±0,016	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий	мг/дм3	0,06±0,02	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кутлуева А. В., Администратор

Конец протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

06.06.2023

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 14967 от 06.06.2023**

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. **Юридический адрес*:** Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. **Место отбора*:** Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Станция Юматово, проба № 3

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата (время) отбора: 23.05.2023

Ф.И.О., должность: Гилязов И.Н., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: договор № Д-12-838 от 20.01.2023

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 12.23.14967 12

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/18-04-2023/241242650 от 18.04.2023	17.04.2024
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/18-04-2023/241242651 от 18.04.2023	17.04.2024
3	Спектрофотометр "ПЭ-5400ВИ"	54ВИ206	С-АБ/21-11-2022/203576770 от 21.11.2022	20.11.2023
4	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/08-11-2022/201107112 от 14.11.2022	13.11.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний					
№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14967 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:37					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.05.2023 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14967 дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:37					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,7±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO3-)	мг/дм3	25,7±2,6	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	32,1±3,2	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	1,1±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Железо	мг/дм3	0,054±0,016	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий	мг/дм3	0,17±0,05	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кутлуева А. В., Администратор

Конец протокола

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00;
факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
лабораторией исследований объектов
окружающей среды

Е. Ю. Цыглинцева

06.06.2023

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14968 от 06.06.2023

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино, проба № 4

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 23.05.2023

Ф.И.О., должность: Гилязов И.Н., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 16:00

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: договор № Д-12-838 от 20.01.2023

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 12.23.14968 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	С-АБ/18-04-2023/241242650 от 18.04.2023	17.04.2024
2	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-280Z"	EL08013060	С-АБ/18-04-2023/241242651 от 18.04.2023	17.04.2024
3	Спектрофотометр "ПЭ-5400ВИ"	54ВИ206	С-АБ/21-11-2022/203576770 от 21.11.2022	20.11.2023
4	Система капиллярного электрофореза Капель 205	2052	С-АБ/08-11-2022/201107112 от 14.11.2022	13.11.2023

Протокол № 14968 распечатан 06.06.2023

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.05.2023 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 14968					
дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:38					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ					
Файзуллина З. К.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.05.2023 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 14968					
дата начала испытаний 23.05.2023 16:30 дата выдачи результата 05.06.2023 12:38					
1	Жесткость общая	мг-экв/дм3	7,2±1,1	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм3	43,8±4,4	не более 45,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
3	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм3	11,5±1,1	не более 500,0	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Железо	мг/дм3	0,050±0,015	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий	мг/дм3	0,12±0,04	не более 0,7	ГОСТ 31870-2012
7	Мутность	мг/дм3	менее 0.58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач по СГЛИ					
Файзуллина З. К.					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кутлуева А. В., Администратор

Конец протокола