

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rosпотребнадzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rosпотребнадzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rosпотребнадzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rosпотребнадzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rosпотребнадzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rosпотребнадzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvov@02.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды

Е.Ю. Цыглинцева

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/37853-23 от 08.11.2023

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИЛ" (ИНН 0278933218 ОГРН 1170280053712)
- Юридический адрес:** БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н УФИМСКИЙ, Д ЮМАТОВО, УЛ. МИРА, Д. 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Юматово, ул Мира, зд. 1
- Наименование образца испытаний:** вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения)
- Место отбора:** Проба №1, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Юматово
- Условия отбора:**
Дата отбора: 30.10.2023 09:00
Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., Мастер ВКХ ООО "ЮМИЛ";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2023 12:30
Информация о плане и методе отбора:
Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор №Д-12-838 от 20 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5,7)
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 02-00/37853-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 02-00/37853-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Система капиллярного электрофореза, Капель – 105М	2147
2	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 205»	2052
3	Системы капиллярного электрофореза, "Капель-105 М"	2151
4	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/37853-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 02.11.2023 17:01					
1	Железо	мг/дм ³	0,037±0,010	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	9,8±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 раздел 4 метод А
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58*	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ионы	мг/дм ³	24,80±2,48	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Сульфат-ионы	мг/дм ³	140,4±14,0	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
8	Цветность	градус цветности	Менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Мнения и интерпретации: * нижний предел определения по методике выполнения измерения					
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/37853-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:43					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/37853-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvov@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



Е.Ю. Цыглинцева

08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/37858-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИЛ" (ИНН 0278933218 ОГРН 1170280053712)

2. Юридический адрес: БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н УФИМСКИЙ, Д ЮМАТОВО, УЛ. МИРА, Д. 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Юматово, ул Мира, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения)

4. Место отбора: Проба №2, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, , с. ЮСХТ

5. Условия отбора:

Дата отбора: 30.10.2023 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., Мастер ВКХ ООО "ЮМИЛ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2023 12:30

Информация о плане и методе отбора:

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-838 от 20 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5,7)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 02-00/37858-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 02-00/37858-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Система капиллярного электрофореза, Капель – 105М	2147
2	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 205»	2052
3	Системы капиллярного электрофореза, "Капель-105 М"	2151
4	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/37858-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 02.11.2023 17:01					
1	Железо	мг/дм ³	0,068±0,019	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	Менее 0,1*	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 раздел 4 метод А
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58*	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ионы	мг/дм ³	1,80±0,29	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Сульфат-ионы	мг/дм ³	206,4±20,6	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
8	Цветность	градус цветности	2,60±0,78	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Мнения и интерпретации: * нижний предел определения по методике выполнения измерения					
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/37858-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:43					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/37858-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



Е.Ю. Цыглинцева
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/37859-23 от 08.11.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИЛ" (ИНН 0278933218 ОГРН 1170280053712)

2. Юридический адрес: БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н УФИМСКИЙ, Д ЮМАТОВО, УЛ. МИРА, Д. 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Юматово, ул Мира, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения)

4. Место отбора: Проба №3, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с станции Юматово,

5. Условия отбора:

Дата отбора: 30.10.2023 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., Мастер ВКХ ООО "ЮМИЛ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2023 12:30

Информация о плане и методе отбора:

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-838 от 20 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5,7)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 02-00/37859-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 02-00/37859-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Система капиллярного электрофореза, Капель – 105М	2147
2	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 205»	2052
3	Системы капиллярного электрофореза, "Капель-105 М"	2151
4	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/37859-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:13, дата окончания испытаний 02.11.2023 17:01					
1	Железо	мг/дм ³	0,026±0,007	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	7,6±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 раздел 4 метод А
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58*	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ионы	мг/дм ³	26,56±2,66	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Сульфат-ионы	мг/дм ³	33,4±3,3	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
8	Цветность	градус цветности	Менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Мнения и интерпретации: * нижний предел определения по методике выполнения измерения					
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/37859-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:44					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/37859-23 от 08.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvov@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



Е.Ю. Цыглинцева
08.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/37860-23 от 08.11.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИЛ" (ИНН 0278933218 ОГРН 1170280053712)

2. **Юридический адрес:** БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Р-Н УФИМСКИЙ, Д ЮМАТОВО, УЛ. МИРА, Д. 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Юматово, ул Мира, зд. 1

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения)

4. **Место отбора:** Проба № 4, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Уптино,

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 30.10.2023 09:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., Мастер ВКХ ООО "ЮМИЛ";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2023 12:30

Информация о плане и методе отбора:

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-838 от 20 января 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-5,7)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 02-00/37860-23 от 08.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 02-00/37860-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Система капиллярного электрофореза, Капель – 105М	2147
2	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 205»	2052
3	Системы капиллярного электрофореза, "Капель-105 М"	2151
4	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/37860-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:15, дата окончания испытаний 02.11.2023 17:02					
1	Железо	мг/дм ³	0,027±0,007	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
2	Жесткость	мг-экв/дм ³	7,6±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 раздел 4 метод А
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58*	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ионы	мг/дм ³	48,81±4,88	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
6	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Сульфат-ионы	мг/дм ³	10,8±1,1	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
8	Цветность	градус цветности	Менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Мнения и интерпретации: * нижний предел определения по методике выполнения измерения					
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/37860-23 Образец поступил 30.10.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 30.10.2023 13:10, дата окончания испытаний 31.10.2023 11:44					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/37860-23 от 08.11.2023